



ITA

Murray è un sistema di sedute creato dall'aggregazione di volumi geometrici definiti da un elevato livello di comfort. Un concetto preciso che si traduce in un design coerente e senza tempo, in un perfetto equilibrio tra design e comfort: le accoglienti sedute regalano immediatamente un senso di familiarità e relax.

ENG

Murray is a modular seating system created by the aggregation of geometric volumes defined by a high level of comfort. A precise concept that translates into a coherent and timeless design, in a perfect balance between design and comfort: the cozy seats immediately give a sense of familiarity and relaxation.

Informazioni tecniche Technical information

STRUTTURA: LEGNO MASSELLO E MULTISTRATO

SOSPENSIONI: CINGHIE ELASTICHE IN CAUCCIÙ E POLIPROPILENE, PER GARANTIRE MAGGIORE COMFORT E MORBIDEZZA

IMBOTTITURA: SCHIUMA DI POLIURETANO A DENSITÀ DIFFERENZIATA, MEMORY FOAM E PIUMA

PARTI REMOVIBILI: SEDUTA, SCHIENALE E REGGISCHEMA

BASE: DISPONIBILE IN METALLO O LEGNO

FRAME: SOLID WOOD AND MULTPLY

SUSPENSIONS: RUBBER AND POLYPROPYLENE BELTS, TO PROVIDE GREATER COMFORT AND SOFTNESS

UPHOLSTERY: POLYURETHANE FOAM, DIFFERENT DENSITIES, MEMORY FOAM AND FEATHER

REMOVABLE PARTS: SEAT, BACK CUSHION AND LUMBER SUPPORT

BASE: AVAILABLE IN METAL OR WOOD



LEGALITÀ DELLA FORNITURA DEL LEGNO CERTIFICATA
FSC 100% / WOOD SUPPLY LEGALITY VERIFICATION
FSC 100%



GLI IMBOTTITI AMURA, POSSIEDONO IN ALCUNE ZONE CRITICHE, UNA FODERA CON MICRO INSERTI IN GOMMA, UTILI A PRESERVARE L'INTEGRITÀ DEL RIVESTIMENTO E, DOVE NECESSARIO, FUNZIONE ANTISCIVOLO / AMURA UPHOLSTERY, HAVE IN SOME CRITICAL AREAS, A LINING WITH MICRO RUBBER INSERTS, USEFUL TO PRESERVE THE INTEGRITY OF THE COATING AND, WHERE NECESSARY, NON-SLIP FUNCTION



CUSCINATURA CERTIFICATA ASSOPIUMA, ETICHETTA ORO / CUSHIONS ASSOPIUMA GOLD LABEL CERTIFIED



PRODOTTO CON RIVESTIMENTO SFODERABILE / PRODUCT WITH REMOVABLE COVER



È POSSIBILE MODIFICARE LE DIMENSIONI DEL PRODOTTO ENTRO UN MASSIMO DI 20 CM, CON UN SOVRAPPREZZO DEL 20% SUL PREZZO DI LISTINO / ANY MODIFICATION IN SIZE IS AVAILABLE ON THIS PRODUCT, WITHIN A 20CM RANGE, WITH A 20% SURCHARGE



PRODOTTO DISPONIBILE, SU RICHIESTA, IN VERSIONE IGNIFUGA IN OTTEMPERANZA ALLE NORMATIVE: BS 5852 / PRODUCT AVAILABLE, ON REQUEST, IN FIREPROOF REQUEST IN COMPLIANCE WITH THE REGULATIONS: BS 5852



LA BASE È MUNITA DI UN SISTEMA DI FISSAGGIO, CHE FACILITA MONTAGGIO E/O SMONTAGGIO / THE BASE IS EQUIPPED WITH A FASTENING SYSTEM WHICH FACILITATES ASSEMBLY AND/OR DISASSEMBLY



AMURA FORNISCE UNA TELA IN MICROFIBRA UTILE A PRESERVARE TUTTI I PRODOTTI, IN FASE DI TRASPORTO E/O PER NECESSITÀ DEL CLIENTE NEL TEMPO DI UTILIZZO / AMURA PROVIDES A MICROFIBRE CANVAS TO PRESERVE ALL PRODUCTS, DURING TRANSPORT AND FOR CUSTOMER'S NEEDS IN THE USAGE TIME



GRAZIE A UN PARTICOLARE RIVESTIMENTO, LA PIUMA RESTA NEL TEMPO DISTRIBUITA IN MANIERA OMogenea / THANKS TO A SPECIAL COATING, THE FEATHER REMAINS EVENLY DISTRIBUTED OVER TIME



GRAZIE ALLA MICROFORATURA, APPLICATA IN ALCUNE ZONE DEL RIVESTIMENTO IN PELLE, QUEST'ULTIMO RISULTA TRASPIRANTE E UTILE A GARANTIRE MAGGIORE COMFORT / THANKS TO THE MICRO-PERFORATION, APPLIED IN SOME AREAS OF THE LEATHER COATING, THE LATTER IS BREATHABLE AND USEFUL TO ENSURE GREATER COMFORT

È RESPONSABILITÀ DELL'ACQUIRENTE VERIFICARE CHE IL PRODOTTO SIA IDONEO E CONFORME AI REQUISITI RICHIESTI, PER LA DESTINAZIONE D'USO E ALLE NORMATIVE VIGENTI NEL LUOGO DI DESTINAZIONE E UTILIZZO DEL PRODOTTO / IT'S THE ACQUIRER'S RESPONSIBILITY TO VERIFY THAT THE PRODUCT IS SUITABLE AND IN COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENTS, FOR THE INTENDED USE AND WITH THE REGULATIONS IN FORCE AT THE PLACE OF DESTINATION AND USE OF THE PRODUCT



Rivestimenti e finiture disponibili Available coverage and finishes

Consigliato da Amura Suggested by Amura



*PER OGNI TIPOLOGIA DI RIVESTIMENTO E ALCUNE FINITURE, SONO DISPONIBILI ALTRE VARIANTI DI COLORE / FOR EACH TYPE OF COVERAGE AND SOME FINISHES, OTHER COLOR OPTIONS ARE AVAILABLE

*IL PRODOTTO PUÒ ESSERE RIVESTITO CON TESSUTO FORNITO DAL CLIENTE PER L'OTTIMALE RIUSCITA DELL'ARTICOLO, IL TESSUTO DEVE ESSERE VALIDATO DALL'AZIENDA / THE PRODUCT CAN BE COVERED WITH FABRIC SUPPLIED BY THE CUSTOMER FOR THE OPTIMAL SUCCESS OF THE ARTICLE, THE FABRIC MUST BE VALIDATED BY THE COMPANY

*AL LINK DI SEGUITO È DISPONIBILE UNA SELEZIONE DI FINITURE E RIVESTIMENTI SU RICHIESTA, CON TEMPI E PREZZI DIFFERENTI RISPETTO AI MATERIALI SOPRA INDICATI / AT THE FOLLOWING LINK IS AVAILABLE ON REQUEST, A SELECTION OF FINISHES AND COVERAGES WITH DIFFERENT PRICES AND PRODUCTION TIMES COMPARED TO THE MATERIALS SHOWN ABOVE. <https://amuralab.com/en/special-materials/>

LE MISURE DEI PRODOTTI POSSONO VARIARE RISPETTO A QUANTO SOTTO INDICATO, PER LA NATURA STESSA DEL PRODOTTO IMBOTTITO
PRODUCT SIZES MAY VARY FROM WHAT SHOWN BELOW, DUE TO THE NATURE ITSELF OF UPHOLSTERED PRODUCTS

POUF / OTTOMAN 001

mt 4,14 0,52 m³ kg 15

cm 45;
inch 17 ½
97 cm; 38 ¼ inch

cm 90;
inch 35 ½
97 cm; 38 ¼ inch

PANCA / BENCH 115

mt 6,45 0,78 m³ kg 33

cm 45;
inch 17 ½
181 cm; 71 ¼ inch

cm 76;
inch 29 ½
181 cm; 71 ¼ inch

POUF / OTTOMAN 003

mt 3,65 0,46 m³ kg 14

cm 45;
inch 17 ½
97 cm; 38 ¼ inch

cm 80;
inch 31 ½
97 cm; 38 ¼ inch

DIVANO / SOFA 020

mt 17,1 1,80 m³ kg 74

cm 93;
inch 36 ¾
212 cm; 83 ½ inch

cm 58; inch 22 ½
cm 45;
inch 17 ½
cm 97; inch 38 ¼
212 cm; 83 ½ inch

POUFF / OTTOMAN 005

mt 5,4 0,57 m³ kg 17

cm 45;
inch 17 ½
97 cm; 38 ¼ inch

cm 97;
inch 38 ¼
97 cm; 38 ¼ inch

DIVANO / SOFA 045


mt 17,4 1,97 m³ kg 79

cm 93;
inch 36 ¾
232 cm; 91 ¾ inch


cm 58; inch 22 ½
cm 45;
inch 17 ½
cm 97; inch 38 ¼
232 cm; 91 ¾ inch




DIVANO / SOFA 030




DIVANO / SOFA 060




DIVANO / SOFA 296




MODULO / MODULE 132




MODULO / MODULE 133




MODULO / MODULE 161




MODULO / MODULE 011




MODULO / MODULE 012




MODULO / MODULE 013




MODULO / MODULE 071




MODULO / MODULE 072




MODULO / MODULE 073




MODULO / MODULE 021




MODULO / MODULE 022




MODULO / MODULE 023




MODULO / MODULE 146



MODULO / MODULE 147



MODULO / MODULE 269







MODULO / MODULE 031

mt 16,2 1,93 m³

kg 78



227 cm; 89 ¾ inch



227 cm; 89 ¾ inch



MODULO / MODULE 061

mt 20,7 2,26 m³

kg 92



267 cm; 105 5/8 inch



267 cm; 105 5/8 inch


MODULO / MODULE 339

mt 20,55 2,26 m³

kg 86



267 cm; 105 5/8 inch



267 cm; 105 5/8 inch


ANGOLO / CORNER 053

mt 8,85 0,92 m³

kg 51



97 cm; 38 1/4 inch



97 cm; 38 1/4 inch



CHAISE LONGUE 495

mt 13,05 1,55 m³

kg 67



107 cm; 42 1/8 inch



107 cm; 42 1/8 inch



CHAISE LONGUE 117

mt 13,2 1,69 m³

kg 70



117 cm; 46 1/8 inch



117 cm; 46 1/8 inch


MODULO / MODULE 032

mt 16,2 1,93 m³

kg 78



227 cm; 89 ¾ inch



227 cm; 89 ¾ inch



MODULO / MODULE 062

mt 20,7 2,26 m³

kg 92



267 cm; 105 5/8 inch



267 cm; 105 5/8 inch


MODULO / MODULE 340

mt 20,55 2,26 m³

kg 86



267 cm; 105 5/8 inch



267 cm; 105 5/8 inch


ANGOLO / CORNER 213

mt 11,1 1,10 m³

kg 60



120 cm; 47 1/4 inch



120 cm; 47 1/4 inch


MODULO / MODULE 033

mt 14,85 1,72 m³

kg 68



202 cm; 79 1/2 inch



202 cm; 79 1/2 inch


MODULO / MODULE 256

mt 21 2,05 m³

kg 82



242 cm; 95 1/4 inch



242 cm; 95 1/4 inch


MODULO / MODULE 476

mt 14,85 2,05 m³

kg 76



242 cm; 95 1/4 inch



242 cm; 95 1/4 inch


ANGOLO / CORNER 214

mt 11,1 1,10 m³

kg 60



120 cm; 47 1/4 inch



120 cm; 47 1/4 inch



CHAISE LONGUE 116

mt 13,2 1,69 m³

kg 70



117 cm; 46 1/8 inch



117 cm; 46 1/8 inch



CHAISE LONGUE 120

mt 13,35 1,83 m³

kg 70



127 cm; 50 inch




127 cm; 50 inch



COMPOSIZIONE / COMPOSITION 021 + 213 + 032

mt 43,05 4,63 m³ kg 205




cm 324;
inch 127 1/2

306 cm; 120 1/2 inch

COMPOSIZIONE / COMPOSITION 495 + 022

mt 28,8 3,15 m³ kg 134




cm 170;
inch 66 7/8

294 cm; 115 3/4 inch

COMPOSIZIONE / COMPOSITION 031 + 117

mt 29,4 3,62 m³ kg 148




cm 170;
inch 66 7/8

344 cm; 135 5/8 inch

COMPOSIZIONE / COMPOSITION 116 + 033 + 214 + 032

mt 55,35 6,44 m³ kg 276




cm 416;
inch 163 3/4

347 cm; 136 5/8 inch

COMPOSIZIONE / COMPOSITION 061 + 073 + 214 + 062

mt 60,45 6,51 m³ kg 282



cm 387;
inch 152 3/8

466 cm; 183 1/2 inch