



#### ITA

Vive di contrasti Exilis, la serie di tavoli che trova proprio nell'incontro tra elementi apparentemente discordanti, ma in un equilibrio progettuale perfetto, l'essenza della sua grande potenza espressiva. Il nome scelto per questa collezione esprime l'essenza del contrasto: Exilis, dunque "esile", leggero, impalpabile, ma anche "exigere", misurare, ponderare con cura. Fragilità e forza, leggerezza e solidità: sono questi i confini entro cui si muovono i tavoli Exilis, con le loro linee essenziali, gli spessori minimi delle lastre che forzano fino all'estremo le potenzialità dei materiali, e al contempo la stabilità assoluta data da esatti rapporti di forza tra basi e top. Contrastano tra loro anche la semplicità formale delle linee che si intersecano creando piani d'appoggio minimali, e l'importanza dei materiali scelti: lamiera metallica per la base e marmo o legno per il top.

#### ENG

Flourishes on contrasts Exilis, the collection of tables that finds the essence of its expressive power in the very matching between apparently discordant elements. The name itself, chosen for this collection, expresses the essence of this contrast: Exilis, Latin for light, impalpable, but also "exigere", latin for measuring, carefully pondering. Fragility and strength, lightness and sturdiness: these are the borders within which Exilis tables exist, with their essential lines, the slight thickness of the slabs that test to the limit the potentiality of the materials, and at the same time the absolute stability given by the precise ratio of strengths between bases and tops. Contrasting are, as well, the formal simplicity of the lines that intersect to create minimal tops, and the importance of the materials chosen: metal sheet for the base and marble or wood for the top.

#### Informazioni tecniche Technical information

TOP: DISPONIBILE IN MARMO O LEGNO, SPESSEZZO CON BISELLATURA DA 20 MM A 8 MM  
STRUTTURA: TELAIO SCATOLATO IN METALLO SPESSEZZO 30 MM, PANNELLO IN MDF LACCATO SPESSEZZO 10 MM  
GAMBE: LAMIERA METALLICA SPESSEZZO 8 MM CON GOMMINI ANTISCIVOLO

È POSSIBILE MODIFICARE LE DIMENSIONI DEL PRODOTTO ENTRO UN MASSIMO DI 20 CM, CON UN SOVRAPPREZZO DEL 20% SUL PREZZO DI LISTINO | ANY MODIFICATION IN SIZE IS AVAILABLE ON THIS PRODUCT, WHITIN A 20CM RANGE, WITH A 20% SURCHARGE.



AMURA FORNISCE UNA TELA IN MICROFIBRA UTILE A PRESERVARE TUTTI I PRODOTTI, IN FASE DI TRASPORTO E/O PER NECESSITÀ DEL CLIENTE NEL TEMPO DI UTILIZZO / AMURA PROVIDES A MICROFIBRE CANVAS TO PRESERVE ALL PRODUCTS, DURING TRANSPORT AND FOR CUSTOMER'S NEEDS IN THE USAGE TIME


TOP: AVAILABLE IN MARBLE OR WOOD, WITH BEVELLING 20 MM TO 8 MM THICK  
STRUCTURE: BOXED METAL FRAME 30 MM THICK, LACQUERED MDF PANEL 10 MM THICK  
LEGS: 8 MM THICK METAL SHEET WITH NON-SLIP RUBBER PADS

#### Finiture disponibili Available finishes




- PER ALCUNE FINITURE SONO DISPONIBILI ALTRE VARIANTI DI COLORE | FOR SOME FINISHES OTHER COLOR VARIATIONS ARE AVAILABLE
- AL LINK DI SEGUIMENTO È DISPONIBILE UNA SELEZIONE DI FINITURE E RIVESTIMENTI SU RICHIESTA, CON TEMPI E PREZZI DIFFERENTI RISPETTO AI MATERIALI SOPRA INDICATI | AT THE FOLLOWING LINK IS AVAILABLE ON REQUEST, A SELECTION OF FINISHES AND COVERAGES WITH DIFFERENT PRICES AND PRODUCTION TIMES COMPARED TO THE MATERIALS SHOWN ABOVE <https://amuralab.com/en/special-materials/>
- IL PESO DI QUESTO PRODOTTO PUÒ VARIARE IN BASE AL TIPO DI MATERIALE SCELTO | THE WEIGHT OF THIS PRODUCT MAY VARY ACCORDING TO THE MATERIAL CHOSEN

#### Consigliato da Amura Suggested by Amura



#### CONSOLE / CONSOLE



0,48 m<sup>3</sup> kg 70



#### T559

#### CONSOLE / CONSOLE

0,44 m<sup>3</sup> kg 60




#### Dimensioni Dimensions

#### T559



#### T560

**CONSOLE / CONSOLE**0,51 m<sup>3</sup>



kg 60

**T561****CONSOLE / CONSOLE**0,47 m<sup>3</sup>



kg 52

**T562****CONSOLE / CONSOLE**0,15 m<sup>3</sup>



kg 60

**T563****CONSOLE / CONSOLE**0,11 m<sup>3</sup>

kg 52

**T564****CONSOLE / CONSOLE**0,41 m<sup>3</sup>

kg 65

**T600**



#### ITA

Vive di contrasti Exilis, la serie di tavoli che trova proprio nell'incontro tra elementi apparentemente discordanti, ma in un equilibrio progettuale perfetto, l'essenza della sua grande potenza espressiva. Il nome scelto per questa collezione esprime l'essenza del contrasto: Exilis, dunque "esile", leggero, impalpabile, ma anche "exigere", misurare, ponderare con cura. Fragilità e forza, leggerezza e solidità: sono questi i confini entro cui si muovono i tavoli Exilis, con le loro linee essenziali, gli spessori minimi delle lastre che forzano fino all'estremo le potenzialità dei materiali, e al contempo la stabilità assoluta data da esatti rapporti di forza tra basi e top. Contrastano tra loro anche la semplicità formale delle linee che si intersecano creando piani d'appoggio minimi, e l'importanza dei materiali scelti: lamiera metallica per la base e marmo o legno per il top.

#### ENG

Flourishes on contrasts Exilis, the collection of tables that finds the essence of its expressive power in the very matching between apparently discordant elements. The name itself, chosen for this collection, expresses the essence of this contrast: Exilis, Latin for light, impalpable, but also "exigere", latin for measuring, carefully pondering. Frailty and strength, lightness and sturdiness: these are the borders within which Exilis tables exist, with their essential lines, the slight thickness of the slabs that test to the limit the potentiality of the materials, and at the same time the absolute stability given by the precise ratio of strengths between bases and tops. Contrasting are, as well, the formal simplicity of the lines that intersect to create minimal tops, and the importance of the materials chosen: metal sheet for the base and marble or wood for the top.

#### Informazioni tecniche Technical information

TOP: DISPONIBILE IN MARMO O LEGNO, SPESSEZZO CON BISELLATURA DA 20 MM A 8 MM  
STRUTTURA: TELAIO SCATOLATO IN METALLO SPESSEZZO 30 MM, PANNELLO IN MDF LACCATO SPESSEZZO 10 MM

GAMBE: LAMIERA METALLICA SPESSEZZO 8 MM CON GOMMINI ANTISCIVOLO



TOP: AVAILABLE IN MARBLE OR WOOD, THICKNESS WITH BEVELLING 20 MM TO 8 MM  
STRUCTURE: BOXED METAL FRAME 30 MM THICK, LACQUERED MDF PANEL 10 MM THICK  
LEGS: 8 MM THICK METAL SHEET WITH NON-SLIP RUBBER PADS


AMURA FORNISCE UNA TELA IN MICROFIBRA UTILE A PRESERVARE TUTTI I PRODOTTI, IN FASE DI TRASPORTO E/O PER NECESSITÀ DEL CLIENTE NEL TEMPO DI UTILIZZO / AMURA PROVIDES A MICROFIBRE CANVAS TO PRESERVE ALL PRODUCTS, DURING TRANSPORT AND FOR CUSTOMER'S NEEDS IN THE USAGE TIME

È RESPONSABILITÀ DELL'ACQUIRENTE VERIFICARE CHE IL PRODOTTO SIA IDONEO E CONFORME AI REQUISITI RICHIESTI, PER LA DESTINAZIONE D'USO E ALLE NORMATIVE VIGENTI NEL LUOGO DI DESTINAZIONE E UTILIZZO DEL PRODOTTO | IT'S THE ACQUIRER'S RESPONSIBILITY TO VERIFY THAT THE PRODUCT IS SUITABLE AND IN COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENTS, FOR THE INTENDED USE AND WITH THE REGULATIONS IN FORCE AT THE PLACE OF DESTINATION AND USE OF THE PRODUCT

#### Finiture disponibili Available finishes



#### Consigliato da Amura Suggested by Amura



• PER ALCUNE FINITURE SONO DISPONIBILI ALTRE VARIANTI DI COLORE | FOR SOME FINISHES OTHER COLOR VARIATIONS ARE AVAILABLE

• AL LINK DI SEGUITO È DISPONIBILE UNA SELEZIONE DI FINITURE E RIVESTIMENTI SU RICHIESTA, CON TEMPI E PREZZI DIFFERENTI RISPETTO AI MATERIALI SOPRA INDICATI | AT THE FOLLOWING LINK IS AVAILABLE ON REQUEST, A SELECTION OF FINISHES AND COVERAGES WITH DIFFERENT PRICES AND PRODUCTION TIMES COMPARED TO THE MATERIALS SHOWN ABOVE. <https://amuralab.com/en/special-materials/>


• IL PESO DI QUESTO PRODOTTO PUÒ VARIARE IN BASE AL TIPO DI MATERIALE SCELTO | THE WEIGHT OF THIS PRODUCT MAY VARY ACCORDING TO THE MATERIAL CHOSEN

#### Dimensioni Dimensions

##### TAVOLO / TABLE

0,54 m<sup>2</sup> kg 150

• tavolo per massimo 8 persone/table up to 8 people



74,5 cm;  
29 3/8 inch


160 cm; 63 inch

##### T480

##### TAVOLO / TABLE

0,43 m<sup>2</sup> kg 125

• tavolo per massimo 8 persone/table up to 8 people



74,5 cm;  
29 3/8 inch

140 cm; 55 1/8 inch

##### T481

##### TAVOLO / TABLE

##### T482

0,35 m<sup>2</sup> kg 103

• tavolo per massimo 6 persone/table up to 6 people



74,5 cm;  
29 3/8 inch

120 cm; 47 1/4 inch




120 cm;  
47 1/4 inch


120 cm; 47 1/4 inch

**TAVOLO / TABLE** 0,44 m<sup>3</sup> kg 127

• tavolo per massimo 8 persone/table up to 8 people



200 cm; 78 3/4 inch




200 cm; 78 3/4 inch

**T488****TAVOLO / TABLE** 0,48 m<sup>3</sup> kg 135

• tavolo per massimo 8 persone/table up to 8 people



220 cm; 86 5/8 inch




220 cm; 86 5/8 inch

**T405****TAVOLO / TABLE** 0,51 m<sup>3</sup> kg 143

• tavolo per massimo 10 persone/table up to 10 people



240 cm; 94 1/2 inch



240 cm; 94 1/2 inch

**T580****TAVOLO / TABLE** 0,55 m<sup>3</sup> kg 151

• tavolo per massimo 10 persone/table up to 10 people



260 cm; 102 3/8 inch




260 cm; 102 3/8 inch

**T582****TAVOLO / TABLE** 0,58 m<sup>3</sup> kg 160

• tavolo per massimo 12 persone/table up to 12 people



280 cm; 110 1/4 inch



280 cm; 110 1/4 inch

**T584****TAVOLO / TABLE** 0,51 m<sup>3</sup> kg 143

• tavolo per massimo 10 persone/table up to 10 people




200 cm; 78 3/4 inch



200 cm; 78 3/4 inch

**T578****TAVOLO / TABLE** 0,55 m<sup>3</sup> kg 153

• tavolo per massimo 10 persone/table up to 10 people




220 cm; 86 5/8 inch



220 cm; 86 5/8 inch

**T579****TAVOLO / TABLE** 0,59 m<sup>3</sup> kg 163

• tavolo per massimo 12 persone/table up to 12 people




240 cm; 94 1/2 inch



240 cm; 94 1/2 inch

**T581****TAVOLO / TABLE** 0,63 m<sup>3</sup> kg 173

• tavolo per massimo 12 persone/table up to 12 people




260 cm; 102 3/8 inch




260 cm; 102 3/8 inch

**T583****TAVOLO / TABLE** 0,68 m<sup>3</sup> kg 183

• tavolo per massimo 14 persone/table up to 14 people



280 cm; 110 1/4 inch



280 cm; 110 1/4 inch

**T541****TAVOLO / TABLE** 0,63 m<sup>3</sup> kg 173

• tavolo per massimo 12 persone/table up to 12 people

**T584****TAVOLO / TABLE** 0,63 m<sup>3</sup> kg 173

• tavolo per massimo 12 persone/table up to 12 people



260 cm; 102 3/8 inch



260 cm; 102 3/8 inch



#### ITA

Vive di contrasti Exilis, la serie di tavoli che trova proprio nell'incontro tra elementi apparentemente discordanti, ma in un equilibrio progettuale perfetto, l'essenza della sua grande potenza espressiva. Il nome scelto per questa collezione esprime l'essenza del contrasto: Exilis, dunque "esile", leggero, impalpabile, ma anche "exigere", misurare, ponderare con cura. Fragilità e forza, leggerezza e solidità: sono questi i confini entro cui si muovono i tavoli Exilis, con le loro linee essenziali, gli spessori minimi delle lastre che forzano fino all'estremo le potenzialità dei materiali, e al contempo la stabilità assoluta data da esatti rapporti di forza tra basi e top. Contrastano tra loro anche la semplicità formale delle linee che si intersecano creando piani d'appoggio minimali, e l'importanza dei materiali scelti: lamiera metallica per la base e marmo o legno per il top.

#### ENG

Flourishes on contrasts Exilis, the collection of tables that finds the essence of its expressive power in the very matching between apparently discordant elements. The name itself, chosen for this collection, expresses the essence of this contrast: Exilis, Latin for light, impalpable, but also "exigere", latin for measuring, carefully pondering. Frailty and strength, lightness and sturdiness: these are the borders within which Exilis tables exist, with their essential lines, the slight thickness of the slabs that test to the limit the potentiality of the materials, and at the same time the absolute stability given by the precise ratio of strengths between bases and tops. Contrasting are, as well, the formal simplicity of the lines that intersect to create minimal tops, and the importance of the materials chosen: metal sheet for the base and marble or wood for the top.

#### Informazioni tecniche Technical information

TOP: DISPONIBILE IN MARMO O LEGNO, SPESSEZZO CON BISELLATURA DA 20 MM A 8 MM  
BASE: LAMIERA METALLICA SPESSEZZO 8 MM CON STAFFA DI ANCORAGGIO AL TOP E GOMMINI ANTISCIVOLO  
LAZY SUSAN: VASSOIO REMOVIBILE GIRREVOLE DISPONIBILE IN LEGNO O RIVESTITO IN CUOIO



È POSSIBILE MODIFICARE LE DIMENSIONI DEL PRODOTTO ENTRO UN MASSIMO DI 20 CM, CON UN SOVRAPPREZZO DEL 20% SUL PREZZO DI LISTINO | ANY MODIFICATION IN SIZE IS AVAILABLE ON THIS PRODUCT, WHITIN A 20CM RANGE, WITH A 20% SURCHARGE.



AMURA FORNISCE UNA TELA IN MICROFIBRA UTILE A PRESERVARE TUTTI I PRODOTTI, IN FASE DI TRASPORTO E/O PER NECESSITÀ DEL CLIENTE NEL TEMPO DI UTILIZZO / AMURA PROVIDES A MICROFIBRE CANVAS TO PRESERVE ALL PRODUCTS, DURING TRANSPORT AND FOR CUSTOMER'S NEEDS IN THE USAGE TIME

TOP: AVAILABLE IN MARBLE OR WOOD, THICKNESS WITH BEVELLING 20 MM TO 8 MM  
BASE: 8 MM THICK METAL SHEET WITH ANCHOR BRACKET AT THE TOP AND NON-SLIP RUBBER PADS  
LAZY SUSAN: REMOVABLE SWIVEL TRAY AVAILABLE IN WOOD OR COVERED WITH CUIO

È RESPONSABILITÀ DELL'ACQUIRENTI VERIFICARE CHE IL PRODOTTO SIA IDONEO E CONFORME AI REQUISITI RICHIESTI, PER LA DESTINAZIONE D'USO E ALLE NORMATIVE VIGENTI NEL LUOGO DI DESTINAZIONE E UTILIZZO DEL PRODOTTO | IT'S THE ACQUIRER'S RESPONSIBILITY TO VERIFY THAT THE PRODUCT IS SUITABLE AND IN COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENTS, FOR THE INTENDED USE AND WITH THE REGULATIONS IN FORCE AT THE PLACE OF DESTINATION AND USE OF THE PRODUCT

#### Finiture disponibili Available finishes



- PER ALCUNE FINITURE SONO DISPONIBILI ALTRE VARIANTI DI COLORE | FOR SOME FINISHES OTHER COLOR VARIATIONS ARE AVAILABLE
- AL LINK DI SEGUITO È DISPONIBILE UNA SELEZIONE DI FINITURE E RIVESTIMENTI SU RICHIESTA, CON TEMPI E PREZZI DIFFERENTI RISPETTO AI MATERIALI SOPRA INDICATI | AT THE FOLLOWING LINK IS AVAILABLE ON REQUEST, A SELECTION OF FINISHES AND COVERAGES WITH DIFFERENT PRICES AND PRODUCTION TIMES COMPARED TO THE MATERIALS SHOWN ABOVE. <https://amuralab.com/en/special-materials/>
- IL PESO DI QUESTO PRODOTTO PUÒ VARIARE IN BASE AL TIPO DI MATERIALE SCELTO | THE WEIGHT OF THIS PRODUCT MAY VARY ACCORDING TO THE MATERIAL CHOSEN

#### Dimensioni Dimensions

