

SEGNO

AM008

Design by
Amura Lab - 2015

Amura



ITA

Il divano Segno unisce linee pulite e sicure con una forma accogliente e confortevole. È rigoroso nelle sue linee che alternano angoli retti e curve, per migliorare il senso della morbidezza e successivamente il senso del comfort. Maggiore impatto è dato dalla base metallica che conferisce un aspetto minimalista all'intero progetto.

ENG

The upholstered sofa Segno combines clean and safe lines with a welcoming and comfortable shape. It is rigorous in its lines that alternate right angles and curves, to improve the sense of softness and subsequently the sense of comfort of a sofa upholstered in fabric or leather. Greater impact is given by the metal base that gives a minimalist appearance to the entire project.

Informazioni tecniche Technical information

STRUTTURA: LEGNO MASSELLO E MULTISTRATO CON RINFORZI IN METALLO
SOSPENSIONI: CINGHIE ELASTICHE IN CAUCCIÙ E POLIPROPILENE, PER GARANTIRE MAGGIORE COMFORT E MORBIDEZZA
IMBOTTITURA: SCHIUMA DI POLIURETANO A DENSITÀ DIFFERENZIATA, MEMORY FOAM E PIUMA
PARTI REMOVIBILI: SEDUTA E SPALLIERA
PIEDI: METALLO

FRAME: SOLID WOOD AND MULTIPLY WITH METAL SUPPORT
SUSPENSIONS: RUBBER AND POLYPROPYLENE BELTS, TO PROVIDE GREATER COMFORT AND SOFTNESS
UPHOLSTERY: POLYURETHANE FOAM, DIFFERENT DENSITIES, MEMORY FOAM AND FEATHER
REMOVABLE PARTS: SEAT AND BACK
FEET: METAL



PRODOTTO CON RIVESTIMENTO SFODERABILE (SEDUTA E SPALLIERA) / PRODUCT WITH REMOVABLE COVER (SEAT AND BACK CUSHION)



GLI IMBOTTITI AMURA, POSSIEDONO IN ALCUNE ZONE CRITICHE, UNA FODERA CON MICRO INSERTI IN GOMMA, UTILI A PRESERVARE L'INTEGRITÀ DEL RIVESTIMENTO E, DOVE NECESSARIO, FUNZIONE ANTISCIVOLO / AMURA UPHOLSTERY, HAVE IN SOME CRITICAL AREAS, A LINING WITH MICRO RUBBER INSERTS, USEFUL TO PRESERVE THE INTEGRITY OF THE COATING AND, WHERE NECESSARY, NON-SLIP FUNCTION.



CUSCINATURA CERTIFICATA ASSOPIUMA, ETICHETTA ORO / CUSHIONS ASSOPIUMA GOLD LABEL CERTIFIED



LEGALITÀ DELLA FORNITURA DEL LEGNO CERTIFICATA FSC 100% / WOOD SUPPLY LEGALITY VERIFICATION FSC 100%



È POSSIBILE MODIFICARE LE DIMENSIONI DEL PRODOTTO ENTRO UN MASSIMO DI 20 CM. CON UN SOVRAPPREZZO DEL 20% SUL PREZZO DI LISTINO / ANY MODIFICATION IN SIZE IS AVAILABLE ON THIS PRODUCT, WITHIN A 20CM RANGE, WITH A 20% SURCHARGE.



PRODOTTO DISPONIBILE, SU RICHIESTA, IN VERSIONE IGNIFUGA IN OTTEMPERANZA ALLE NORMATIVE: BS 5852 / PRODUCT AVAILABLE, ON REQUEST, IN FIREPROOF REQUEST IN COMPLIANCE WITH THE REGULATIONS: BS 5852



AMURA FORNISCE UNA TELA IN MICROFIBRA UTILE A PRESERVARE TUTTI I PRODOTTI, IN FASE DI TRASPORTO E/O PER NECESSITÀ DEL CLIENTE NEL TEMPO DI UTILIZZO / AMURA PROVIDES A MICROFIBRE CANVAS TO PRESERVE ALL PRODUCTS, DURING TRANSPORT AND FOR CUSTOMER'S NEEDS IN THE USAGE TIME



GRAZIE A UN PARTICOLARE RIVESTIMENTO, LA PIUMA RESTA NEL TEMPO DISTRIBUITA IN MANIERA OMOGENEA / THANKS TO A SPECIAL COATING, THE FEATHER REMAINS EVENLY DISTRIBUTED OVER TIME



GRAZIE ALLA MICROFORATURA, APPLICATA IN ALCUNE ZONE DEL RIVESTIMENTO IN PELLE, QUEST'ULTIMO RISULTA TRASPIRANTE E UTILE A GARANTIRE MAGGIORE COMFORT / THANKS TO THE MICRO-PERFORATION, APPLIED IN SOME AREAS OF THE LEATHER COATING, THE LATTER IS BREATHABLE AND USEFUL TO ENSURE GREATER COMFORT

È RESPONSABILITÀ DELL'ACQUIRENTE VERIFICARE CHE IL PRODOTTO SIA IDONEO E CONFORME AI REQUISITI RICHIESTI, PER LA DESTINAZIONE D'USO E ALLE NORMATIVE VIGENTI NEL LUOGO DI DESTINAZIONE E UTILIZZO DEL PRODOTTO / IT'S THE ACQUIRER'S RESPONSIBILITY TO VERIFY THAT THE PRODUCT IS SUITABLE AND IN COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENTS, FOR THE INTENDED USE AND WITH THE REGULATIONS IN FORCE AT THE PLACE OF DESTINATION AND USE OF THE PRODUCT


PELLE LEATHER



TESSUTO FABRIC



METALLO METAL



Rivestimenti e finiture disponibili Available coverage and finishes

Consigliato da Amura Suggested by Amura



*PER OGNI TIPOLOGIA DI RIVESTIMENTO E ALCUNE FINITURE, SONO DISPONIBILI ALTRE VARIANTI DI COLORE / FOR EACH TYPE OF COVERAGE AND SOME FINISHES, OTHER COLOR OPTIONS ARE AVAILABLE.



*IL PRODOTTO PUÒ ESSERE RIVESTITO CON TESSUTO FORNITO DAL CLIENTE PER L'OTTIMALE RUSCITA DELL'ARTICOLO, IL TESSUTO DEVE ESSERE VALIDATO DALL'AZIENDA / THE PRODUCT CAN BE COVERED WITH FABRIC SUPPLIED BY THE CUSTOMER FOR THE OPTIMAL SUCCESS OF THE ARTICLE, THE FABRIC MUST BE VALIDATED BY THE COMPANY

*AL LINK DI SEGUITO È DISPONIBILE UNA SELEZIONE DI FINITURE E RIVESTIMENTI SU RICHIESTA, CON TEMPI E PREZZI DIFFERENTI RISPETTO AI MATERIALI SOPRA INDICATI / AT THE FOLLOWING LINK IS AVAILABLE ON REQUEST, A SELECTION OF FINISHES AND COVERAGES WITH DIFFERENT PRICES AND PRODUCTION TIMES COMPARED TO THE MATERIALS SHOWN ABOVE. <https://amuralab.com/en/special-materials/>

LE MISURE DEI PRODOTTI POSSONO VARIARE RISPETTO A QUANTO SOTTO INDICATO, PER LA NATURA STESSA DEL PRODOTTO IMBOTTITO
PRODUCT SIZES MAY VARY FROM WHAT SHOWN BELOW, DUE TO THE NATURE ITSELF OF UPHOLSTERED PRODUCTS

POUF / OTTOMAN



mt 3,53 0,22 m³ kg 14



001

POUF / OTTOMAN



mt 3,75 0,29 m³ kg 16



005

PANCA / BENCH




mt 4,2 0,34 m³ kg 23



115

POLTRONA / ARMCHAIR




mt 9,57 0,53 m³ kg 45



010

DIVANO / SOFA



mt 15,95 0,89 m³ kg 63



020

DIVANO / SOFA

mt 16,02 1,04 m³ kg 73



030

I colori stampati sono da considerarsi puramente indicativi
Printed colours are to be considered as purely indicative

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai modelli senza preavviso, le informazioni qui riportate sono basate sugli ultimi dati pubblicati a listino
The company reserves the right to make changes to the models without notice, the information given here are based on the latest published date


amuralab.com
Copyright: © N.E.W.S. srl - All right reserved




DIVANO / SOFA 060

mt 20,18 1,19 m³

kg 78



225 cm; 88 ⅝ inch



225 cm; 88 ⅝ inch

cm 88; inch 34 ⅜
cm 58; inch 22 ⅞
cm 46; inch 18 ⅞
cm 91; inch 35 ⅞


DIVANO / SOFA 296

mt 20,28 1,39 m³

kg 92



265 cm; 104 ⅜ inch



265 cm; 104 ⅜ inch

cm 88; inch 34 ⅜
cm 58; inch 22 ⅞
cm 46; inch 18 ⅞
cm 91; inch 35 ⅞

MODULO / MODULE 011

mt 7,65 0,46 m³

kg 35



84 cm; 33 ⅜ inch



84 cm; 33 ⅜ inch

cm 88; inch 34 ⅜
cm 58; inch 22 ⅞
cm 46; inch 18 ⅞
cm 91; inch 35 ⅞

MODULO / MODULE 012

mt 7,65 0,46 m³

kg 35



84 cm; 33 ⅜ inch



84 cm; 33 ⅜ inch

cm 88; inch 34 ⅜
cm 58; inch 22 ⅞
cm 46; inch 18 ⅞
cm 91; inch 35 ⅞

MODULO / MODULE 073

mt 8,4 0,53 m³

kg 42



90 cm; 35 ⅜ inch




90 cm; 35 ⅜ inch


MODULO / MODULE 021

mt 14,64 0,85 m³

kg 61



159 cm; 62 ⅝ inch



159 cm; 62 ⅝ inch

cm 88; inch 34 ⅜
cm 58; inch 22 ⅞
cm 46; inch 18 ⅞
cm 91; inch 35 ⅞

MODULO / MODULE 022

mt 14,64 0,85 m³

kg 61



159 cm; 62 ⅝ inch




159 cm; 62 ⅝ inch

cm 88; inch 34 ⅜
cm 58; inch 22 ⅞
cm 46; inch 18 ⅞
cm 91; inch 35 ⅞

MODULO / MODULE 031

mt 15,23 1,00 m³

kg 71



189 cm; 74 ⅜ inch



189 cm; 74 ⅜ inch

cm 88; inch 34 ⅜
cm 58; inch 22 ⅞
cm 46; inch 18 ⅞
cm 91; inch 35 ⅞

MODULO / MODULE 032

mt 15,23 1,00 m³

kg 71



189 cm; 74 ⅜ inch



159 cm; 62 ⅝ inch

cm 88; inch 34 ⅜
cm 58; inch 22 ⅞
cm 46; inch 18 ⅞
cm 91; inch 35 ⅞


MODULO / MODULE 061

mt 18,89 1,15 m³

kg 81



217 cm; 85 ⅜ inch



217 cm; 85 ⅜ inch

cm 88; inch 34 ⅜
cm 58; inch 22 ⅞
cm 46; inch 18 ⅞
cm 91; inch 35 ⅞

MODULO / MODULE 062

mt 18,89 1,15 m³

kg 81



217 cm; 85 ⅜ inch



217 cm; 85 ⅜ inch

cm 88; inch 34 ⅜
cm 58; inch 22 ⅞
cm 46; inch 18 ⅞
cm 91; inch 35 ⅞

MODULO / MODULE 339

mt 19,01 1,35 m³

kg 90



257 cm; 101 ⅞ inch



257 cm; 101 ⅞ inch

cm 88; inch 34 ⅜
cm 58; inch 22 ⅞
cm 46; inch 18 ⅞
cm 91; inch 35 ⅞

MODULO / MODULE 340

mt 19,01 1,35 m³

kg 90



257 cm; 101 ⅞ inch




257 cm; 101 ⅞ inch

cm 88; inch 34 ⅜
cm 58; inch 22 ⅞
cm 46; inch 18 ⅞
cm 91; inch 35 ⅞


MODULO / MODULE 337

mt 9,45 0,90 m³

kg 55



170 cm; 66 ⅞ inch




170 cm; 66 ⅞ inch

MODULO / MODULE 338

mt 9,45 0,90 m³

kg 55



170 cm; 66 ⅞ inch



170 cm; 66 ⅞ inch


MODULO / MODULE 244

mt 17,81 1,36 m³

kg 77



259 cm; 102 inch




259 cm; 102 inch


MODULO / MODULE 245

mt 17,81 1,36 m³

kg 77



259 cm; 102 inch



259 cm; 102 inch



ANGOLARE / CORNER 139

mt 17,55 1,24 m³ kg 60



197 cm; 77 ½ inch




197 cm; 77 ½ inch

ANGOLARE / CORNER 140

mt 17,55 1,24 m³ kg 60



197 cm; 77 ½ inch



197 cm; 77 ½ inch

ANGOLARE / CORNER 348

mt 24,02 1,66 m³ kg 96



265 cm; 104 ¾ inch




265 cm; 104 ¾ inch

ANGOLARE / CORNER 349

mt 24,02 1,66 m³ kg 96




265 cm; 104 ¾ inch



265 cm; 104 ¾ inch

ANGOLARE / CORNER 293

mt 20,55 1,36 m³ kg 81



259 cm; 102 inch




259 cm; 102 inch

ANGOLARE / CORNER 294

mt 20,55 1,36 m³ kg 81



259 cm; 102 inch




259 cm; 102 inch

CHAISE LONGUE 118

mt 13,13 1,06 m³ kg 58



98 cm; 38 ¾ inch



98 cm; 38 ¾ inch


cm 88; inch 34 ¾
cm 129; inch 50 ¾
cm 46; inch 18 ⅙
cm 162; inch 63 ¾

CHAISE LONGUE 119

mt 13,13 1,06 m³ kg 58



98 cm; 38 ¾ inch




98 cm; 38 ¾ inch

cm 88; inch 34 ¾
cm 129; inch 50 ¾
cm 46; inch 18 ⅙
cm 162; inch 63 ¾

COMPOSIZIONE / COMPOSITION 021 + 140

mt 32,19 2,13 m³ kg 121




250 cm; 98 ¾ inch

cm 197;
inch 77 ½

COMPOSIZIONE / COMPOSITION 032 + 139

mt 32,78 2,24 m³ kg 131




280 cm; 110 ¼ inch

cm 197;
inch 77 ½

COMPOSIZIONE / COMPOSITION 139 + 337

mt 27 2,14 m³ kg 115




250 cm; 98 ¾ inch

cm 197;
inch 77 ½

COMPOSIZIONE / COMPOSITION 293 + 032

mt 35,78 2,36 m³ kg 152




280 cm; 110 ¼ inch

cm 259;
inch 102

COMPOSIZIONE / COMPOSITION 244 + 348

mt 41,83 3,02 m³ kg 173




265 cm; 104 ¾ inch

cm 340;
inch 133 ¾

COMPOSIZIONE / COMPOSITION 348 + 245 + 119

mt 54,94 4,08 m³ kg 231



448 cm; 176 ¾ inch

265 cm;
104 ¾ inch