



ITA

Leonard è un sistema di sedute creato dall'aggregazione di volumi geometrici definiti da un'elegante silhouette. Un tratto continuo disegna il profilo delle sedute, delle spalliere e dei braccioli imbottiti che accolgono morbidi e soffici cuscini. Un concept preciso che si traduce in un design lineare e senza tempo e colloca Leonard in perfetto equilibrio fra classicismo e contemporaneità. Leonard offre un elevato grado di comfort: accomodandovisi si percepisce immediatamente un senso di accogliente intimità e relax.

ENG

Leonard is a seating system created by the aggregation of geometric volumes defined by an elegant silhouette. A continuous line draws the outline of seats, backrests and armrests that can accommodate soft and fluffy pillows. A precise concept that results in a coherent and timeless design puts Leonard in a perfect balance between classicism and modernity. Leonard offers a high degree of comfort: seating immediately feel a sense of comfortable familiarity and relax.

Informazioni tecniche Technical information

STRUTTURA: LEGNO MASSELLO E MULTISTRATO CON RINFORZI IN METALLO
SOSPENSIONI: CINGHIE ELASTICHE IN CAUCCIÙ E POLIPROPILENE, PER GARANTIRE MAGGIORE COMFORT E MORBIDEZZA
IMBOTTITURA: SCHIUMA DI POLIURETANO A DENSITÀ DIFFERENZIATA, MEMORY FOAM E PIUMA
PARTI REMOVIBILI: SEDUTA E SCHIENALE
BASE: DISPONIBILE IN METALLO O LEGNO

FRAME: SOLID WOOD AND MULTILY WITH METAL SUPPORT
SUSPENSIONS: RUBBER AND POLYPROPYLENE BELTS, TO PROVIDE GREATER COMFORT AND SOFTNESS
UPHOLSTERY: POLYURETHANE FOAM, DIFFERENT DENSITIES, MEMORY FOAM AND FEATHER
REMOVABLE PARTS: SEAT AND BACK CUSHION
BASE: AVAILABLE IN METAL OR WOOD

LEGALITÀ DELLA FORNITURA DEL LEGNO CERTIFICATA
FSC 100% / WOOD SUPPLY LEGALITY VERIFICATION
FSC 100%

GLI IMBOTTITI AMURA, POSSIEDONO IN ALCUNE ZONE CRITICHE, UNA FODERA CON MICRO INSERTI IN GOMMA, UTILI A PRESERVARE L'INTEGRITÀ DEL RIVESTIMENTO E, DOVE NECESSARIO, FUNZIONE ANTISCIVOLO / AMURA UPHOLSTERY, HAVE IN SOME CRITICAL AREAS, A LINING WITH MICRO RUBBER INSERTS, USEFUL TO PRESERVE THE INTEGRITY OF THE COATING AND, WHERE NECESSARY, NON-SLIP FUNCTION.

CUSCINATURA CERTIFICATA ASSOPIUMA, ETICHETTA ORO / CUSHIONS ASSOPIUMA GOLD LABEL CERTIFIED

PRODOTTO CON RIVESTIMENTO SFODERABILE / PRODUCT WITH REMOVABLE COVER

È POSSIBILE MODIFICARE LE DIMENSIONI DEL PRODOTTO ENTRO UN MASSIMO DI 20 CM, CON UN SOVRAPPREZZO DEL 20% SUL PREZZO DI LISTINO / ANY MODIFICATION IN SIZE IS AVAILABLE ON THIS PRODUCT, WITHIN A 20CM RANGE, WITH A 20% SURCHARGE.

LA BASE È MUNITA DI UN SISTEMA DI FISSAGGIO CHE FACILITA MONTAGGIO E/O SMONTAGGIO / THE BASE IS EQUIPPED WITH A FASTENING SYSTEM WHICH FACILITATES ASSEMBLY AND/OR DISASSEMBLY

AMURA FORNISCE UNA TELA IN MICROFIBRA UTILE A PRESERVARE TUTTI I PRODOTTI, IN FASE DI TRASPORTO E/O PER NECESSITÀ DEL CLIENTE NEL TEMPO DI UTILIZZO / AMURA PROVIDES A MICROFIBRE CANVAS TO PRESERVE ALL PRODUCTS, DURING TRANSPORT AND FOR CUSTOMER'S NEEDS IN THE USAGE TIME

GRAZIE A UN PARTICOLARE RIVESTIMENTO, LA PIUMA RESTA NEL TEMPO DISTRIBUITA IN MANIERA OMOGENEA / THANKS TO A SPECIAL COATING, THE FEATHER REMAINS EVENLY DISTRIBUTED OVER TIME

GRAZIE ALLA MICROFORATURA, APPLICATA IN ALCUNE ZONE DEL RIVESTIMENTO IN PELLE, QUEST'ULTIMO RISULTA TRASPIRANTE E UTILE A GARANTIRE MAGGIORE COMFORT / THANKS TO THE MICRO-PERFORATION, APPLIED IN SOME AREAS OF THE LEATHER COATING, THE LATTER IS BREATHABLE AND USEFUL TO ENSURE GREATER COMFORT

È RESPONSABILITÀ DELL'ACQUIRENTE VERIFICARE CHE IL PRODOTTO SIA IDONEO E CONFORME AI REQUISITI RICHIESTI, PER LA DESTINAZIONE D'USO E ALLE NORMATIVE VIGENTI NEL LUOGO DI DESTINAZIONE E UTILIZZO DEL PRODOTTO / IT'S THE ACQUIRER'S RESPONSIBILITY TO VERIFY THAT THE PRODUCT IS SUITABLE AND IN COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENTS, FOR THE INTENDED USE AND WITH THE REGULATIONS IN FORCE AT THE PLACE OF DESTINATION AND USE OF THE PRODUCT

PELLE
LEATHER

LINEA EXTRA: NABUK PRESOTT OLD VELVET NUBES DAINO LEGACY DONUSSA STONE WASH

TESSUTO
FABRIC

BRERA 850 EXTRA: ALPACA TARANTAS ST. MORITZ NOBILIS ORTISEI LINAMORE BARBAT GEMMA PLUS VELLUS

METALLO
METAL

NUMA DOMINI CLEVER HUG SIENA FIBRIS TRAMA BAMBARI CASABLANCA EXTRA: VEG BIG JODA

LEGNO
WOOD

ACERO NOCE CANALETTO FRASSINO TINTO

Rivestimenti e finiture disponibili Available coverage and finishes

Consigliato da Amura
Suggested by Amura

BASE BASE	IMBOTTITURA UPHOLSTERY
1. CANNA DI FUCILE	1. BRERA 850 10
2. RAL 7006	2. DOMINI 1402

*PER OGNI TIPOLOGIA DI RIVESTIMENTO E ALCUNE FINITURE, SONO DISPONIBILI ALTRE VARIANTI DI COLORE / FOR EACH TYPE OF COVERAGE AND SOME FINISHES, OTHER COLOR OPTIONS ARE AVAILABLE
*IL PRODOTTO PUÒ ESSERE RIVESTITO CON TESSUTO FORNITO DAL CLIENTE PER L'OTTIMALE RISCITA DELL'ARTICOLO, IL TESSUTO DEVE ESSERE VALIDATO DALL'AZIENDA / THE PRODUCT CAN BE COVERED WITH FABRIC SUPPLIED BY THE CUSTOMER FOR THE OPTIMAL SUCCESS OF THE ARTICLE, THE FABRIC MUST BE VALIDATED BY THE COMPANY
*AL LINK DI SEGUITO È DISPONIBILE UNA SELEZIONE DI FINITURE E RIVESTIMENTI SU RICHIESTA, CON TEMPI E PREZZI DIFFERENTI RISPETTO AI MATERIALI SOPRA INDICATI / AT THE FOLLOWING LINK IS AVAILABLE ON REQUEST, A SELECTION OF FINISHES AND COVERAGES WITH DIFFERENT PRICES AND PRODUCTION TIMES COMPARED TO THE MATERIALS SHOWN ABOVE. <https://amuralab.com/en/special-materials/>

LE MISURE DEI PRODOTTI POSSONO VARIARE RISPETTO A QUANTO SOTTO INDICATO, PER LA NATURA STESSA DEL PRODOTTO IMBOTTITO
PRODUCT SIZES MAY VARY FROM WHAT SHOWN BELOW, DUE TO THE NATURE ITSELF OF UPHOLSTERED PRODUCTS

POUF / OTTOMAN 001

mt 4,95 0,49 m³ kg 16

cm 46;
inch 18 ½
91 cm; 35 ¾ inch

91 cm;
35 ¾ inch
91 cm; 35 ¾ inch

POUF / OTTOMAN 005

mt 5,1 0,60 m³ kg 17

cm 46;
inch 18 ½
101 cm; 39 ¾ inch

101 cm;
39 ¾ inch
101 cm; 39 ¾ inch

PANCA / BENCH 115

mt 8,1 0,95 m³ kg 44

cm 46;
inch 18 ½
182 cm; 71 ¾ inch

91 cm;
35 ¾ inch
182 cm; 71 ¾ inch

POLTRONA / ARMCHAIR 010

mt 6,85 0,75 m³ kg 46

cm 92;
inch 36 ¾
cm 58; inch 22 ¾
cm 46;
inch 18 ½
95 cm; 37 ¾ inch
cm 91; inch 35 ¾

95 cm; 37 ¾ inch

DIVANO / SOFA 020

mt 13,2 1,42 m³ kg 64

cm 92;
inch 36 ¾
cm 58; inch 22 ¾
cm 46;
inch 18 ½
180 cm; 70 ¾ inch
cm 91; inch 35 ¾

180 cm; 70 ¾ inch

DIVANO / SOFA 045

mt 15,15 1,65 m³ kg 73

cm 92;
inch 36 ¾
cm 58; inch 22 ¾
cm 46;
inch 18 ½
210 cm; 82 ¾ inch
cm 91; inch 35 ¾

210 cm; 82 ¾ inch

I colori stampati sono da considerarsi puramente indicativi
Printed colours are to be considered as purely indicative

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai modelli senza preavviso, le informazioni qui riportate sono basate sugli ultimi dati pubblicati a listino
The company reserves the right to make changes to the models without notice, the information given here are based on the latest published date


amuralab.com
Copyright: © N.E.W.S. srl - All right reserved




DIVANO / SOFA 030

mt 15,15 1,80 m³


kg 78



230 cm; 90 ½ inch



cm 91; inch 35 ⅞




230 cm; 90 ½ inch


DIVANO / SOFA 060

mt 18,15 1,99 m³


kg 84



255 cm; 100 ⅞ inch



cm 91; inch 35 ⅞




255 cm; 100 ⅞ inch


DIVANO / SOFA 296

mt 15,3 1,99 m³


kg 84



255 cm; 100 ⅞ inch



cm 91; inch 35 ⅞




255 cm; 100 ⅞ inch


MODULO / MODULE 021

mt 12 1,31 m³


kg 57



166 cm; 65 ⅞ inch



cm 91; inch 35 ⅞




166 cm; 65 ⅞ inch


MODULO / MODULE 022

mt 12 1,31 m³


kg 57



166 cm; 65 ⅞ inch



cm 91; inch 35 ⅞



166 cm; 65 ⅞ inch


MODULO / MODULE 023

mt 10,8 1,20 m³

kg 51



152 cm; 59 ⅞ inch




152 cm; 59 ⅞ inch


MODULO / MODULE 146

mt 14,1 1,54 m³


kg 65



196 cm; 77 ⅞ inch



cm 91; inch 35 ⅞




196 cm; 77 ⅞ inch


MODULO / MODULE 147

mt 14,1 1,54 m³


kg 65



196 cm; 77 ⅞ inch



cm 91; inch 35 ⅞



196 cm; 77 ⅞ inch


MODULO / MODULE 269

mt 9,75 1,43 m³

kg 59



182 cm; 71 ⅞ inch




182 cm; 71 ⅞ inch


MODULO / MODULE 031

mt 13,95 1,70 m³


kg 70



216 cm; 85 inch



cm 91; inch 35 ⅞




216 cm; 85 inch


MODULO / MODULE 032

mt 13,95 1,70 m³


kg 70



216 cm; 85 inch



cm 91; inch 35 ⅞




216 cm; 85 inch


MODULO / MODULE 033

mt 10,5 1,59 m³

kg 64



202 cm; 79 ½ inch




202 cm; 79 ½ inch

MODULO / MODULE 122

mt 10,65 1,31 m³


kg 52



166 cm; 65 ⅞ inch



cm 91; inch 35 ⅞




166 cm; 65 ⅞ inch

MODULO / MODULE 123

mt 10,65 1,31 m³


kg 52



166 cm; 65 ⅞ inch



cm 91; inch 35 ⅞



166 cm; 65 ⅞ inch


MODULO / MODULE 341

mt 9,45 1,20 m³

kg 44



152 cm; 59 ⅞ inch



152 cm; 59 ⅞ inch


MODULO / MODULE 342

mt 9,45 1,20 m³

kg 44



152 cm; 59 ⅞ inch



152 cm; 59 ⅞ inch


MODULO / MODULE 501

mt 10,65 1,43 m³

kg 51



182 cm; 71 ⅞ inch




182 cm; 71 ⅞ inch


MODULO / MODULE 502

mt 10,65 1,43 m³

kg 51



182 cm; 71 ⅞ inch



182 cm; 71 ⅞ inch

MODULO / MODULE 503

mt 11,85 1,54 m³

kg 58



196 cm; 77 ⅞ inch



196 cm; 77 ⅞ inch


MODULO / MODULE 504

mt 11,85 1,54 m³

kg 58



196 cm; 77 ⅞ inch



196 cm; 77 ⅞ inch

